


# Tapwell

## Käyttö & Huolto



### EVO 186

Keittiöhana Professional astianpesukoneliitännällä.

Art. nr:

Kromi 8322721

Brushed Nickel 9421193

Keraaminen käyttöventtiili ZA91102

Poresuutin ZAER002

### Puhdistus

Käytä hanan puhdistamiseen pehmeää liinaa ja haaleaa vettä saippualliuoksella.

Pinta ei siedä emäksisiä, happamia tai hankkavia puhdistusaineita.

### Kalkinpoisto

Poresuuttimet ja suihkukahvat saa puhdistettua tarvittaessa kalkista, asettamalla ne vesi-etikkaliuokseen pariksi tunniksi.

### Voitelu

Voitelu vain silikonirasvalla.

## Keraamisen sisäosan irrottaminen

Keraaminen sisäosa irrotetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

### Osaluettelo:

1. Käyttökahvan vipu
2. Käyttövivun lukitusruuvi
3. Käyttökahvan runko
4. Peitelaippa
5. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
6. Keraaminen käyttöventtiili
7. Hanarunko




### OHJE:

**HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!**

1. Kun vedet sekoittajaan (7) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla sekoittajan virtaus käyttövivusta.
2. Irrota käyttökahvan vipu (1) käyttökahvan rungosta (3) käsin kiertämällä.
3. Löysää vipua (3) pitävä kiinnitysruuvi (2) 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja poista käyttökahvan runko sekoittajasta.
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa käyttöventtiilin (6) lukitusmutteri (5) auki kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (6) vedetään käsin ulos ja sekoittimen koteloita puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

# Tapwell

## Räjätyskuva



1. Käsisuihkun pidike ZACC216
2. Kierrejousi ZACC217
3. Tuloletku ZFLX061
4. Käsisuihku ZDOC052
5. Astianpesukoneventtiilin nappi ZMAN061
6. Pesukone-venttiili ZVIT001
7. Keraaminen käyttöventtiili ZA91102
8. Lukitusmutteri ZGHI007
9. Peitelaippa ZCAP023
10. Käyttökahva asennusruuveineen ZLEV121
11. Aluslevy ZBAS025
12. Asennus-sarja ZFIS063
13. Liitäntäputki ZTUB008

## Virtaama-taulukko

EVO 186

